

# PROMO



Alle prijzen zijn excl. BTW en Recupel-bijdrage. Acties en prijzen geldig van 15/09/2011 tot en met 31/01/2012 en/of zolang de voorraad strekt. Zet- en drukfouten, wijzigingen in de afgebeelde artikelen, omschrijving, voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden.

Tous les prix sont hors TVA et cotisation Recupel. Actions et prix valables de 15/09/2011 jusqu'au 31/01/2012 et/ou dans la limite des stocks disponibles.

Sous réserve de fautes typographiques, modifications dans les images, description, conditions et prix.



**PAG 1**  
Bedrijfsinrichting  
Maintenance de marchandises



**PAG 2**  
Hygiëne & bescherming  
Hygiène & protection  
Onderhoudsproducten  
Produits de maintenance



**PAG 3 - 4**  
Persoonlijke bescherming  
Produits de sécurité



**PAG 5**  
Chemische en mechanische bevestigingen  
Fixations chimiques et mécaniques



**PAG 6**  
Rubbers & plastics  
Caoutchouc & plastiques  
Slangen  
Flexibles



**PAG 7**  
Afsluiters  
Vannes  
Machines, lassen, snijden, solderen  
Machines, soudage, coupage, brasage



**PAG 8**  
Elektrische gereedschappen  
Outillage électrique



**PAG 9 - 10**  
Handgereedschap  
Outillage à main




**PAG 11 - 12**  
Verspanende gereedschappen en abrasieven  
Outils coupants, d'affutage & abrasifs



**PAG 12**  
Aandrijftechniek  
Transmission de puissance

Bereid u voor op de wintermaanden,  
vraag advies bij ERIKS+BAUDOIN.  
We bieden u een uitgebreid gamma winterartikelen aan.

Pour être bien préparé pour les mois d'hiver,  
laissez-vous conseiller par ERIKS+BAUDOIN.  
Nous vous offrons une large gamme d'articles d'hiver.



## BEDRIJFSINRICHTING MANUTENTION DE MARCHANDISES

Strooiwagen  
Saleuse



EEN MUST TIJDENS DE WINTERMAANDEN!  
UN MUST PENDANT LES MOIS D'HIVER!

- Strooiwagen in RVS met PE-reservoir
- Geschikt voor verschillende strooimaterialen en strooibreedtes
- Robuuste opbouw
- Duwstang drievoudig in lengte verstelbaar
- Klappbare steun
- Antisluitstuk
- Saleuse en inox avec réservoir en PE
- Convient pour plusieurs produits et largeurs d'épandage
- Solide
- Bras-poussoir triple amovible en longueur
- Support pliant
- Anticulasse

CODE	€
11821285	295,00

Opbergbox voor zout  
Coffre à sel



- Inhoud: 200 l of 8 zakken strooizout van 25 kg
- Vervaardigd uit rotatiegegoten polyethyleen (PE)
- UV-gestabiliseerd
- Plaatsbesparend design
- Grote opening voor makkelijke toegang
- Verplaatsbaar met heftruck of transpallet door inkepingen onderaan
- Geschikt voor binnen- & buitenopstelling

- Contenu: 200 l ou 8 sacs sel de salage de 25 kg
- Fabrication en polyéthylène (PE)
- Résiste aux UV
- Economie d'espace favorisée par un design optimal
- Large ouverture pour palletage aisé
- Passage pour fourches de chariot élévateur
- Pour stockage intérieur et extérieur

CODE	€/STUK €/PIECE
12178282	215,00

BIJ AANKOOP VAN 1 OPBERGBOX VOOR  
ZOUT GRATIS 1 VERDEELSCHEP IN  
KUNSTSTOF.

A L'ACHAT DE 1 COFFRE A SEL, UNE  
PELLE EN PLASTIQUE GRATUITE.

Strooizout  
Sel de salage

VERGEET NIET UW STROOIZOUT TIJDIG TE BESTELLEN!  
N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER VOTRE SEL DE SALAGE A TEMPS!

- Zakken van 25 kg
- Sacs 25 kg

CODE	AFNAME QUANTITE	€/STUK €/PIECE
23792753	Afname per 8 zakken Achat par 8 sacs	7,37
	Afname per 16 zakken Achat par 16 sacs	6,43
	Afname per 40 zakken Achat par 40 sacs	5,09

VRAAG NAAR UW NETTOPRIJZEN BIJ  
GROTE HOEVEELHEDEN!

DEMANDEZ VOS PRIX NETS EN  
COMMANDANT DES GRANDES  
QUANTITES!


Antisluitstuk  
Anticulasse



Klappbare steun  
Support pliant



3-voudige verstelbare  
duwstang  
Bras-poussoir triple  
amovible



## Telescopische verdeelschep Pelle télescópique

- Vervaardigd uit PP
- Sterke, robuuste uitvoering maar toch licht
- Eenvoudig te reinigen
- Bestand tegen de meeste chemicaliën
- Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen

- Fabrication en PP
- Légère mais rigide
- Nettoyage facile
- Résistante à la plupart des produits chimiques
- Disponible en 2 versions

CODE	€/STUK €/PIECE
12178268	22,50



## Telescopische verdeelschep met clip Pelle télescópique avec clip

CODE	€/STUK €/PIECE
12178269	27,00




## Sneeuwschuiver Polet ABS 500 mm met D-steel Poussoir à neige Polet ABS 500 mm avec mache-D

CODE	€/STUK €/PIECE
23683582	14,90



## Sneeuwschuiver Polet ALUMINIUM 400 mm met steel Poussoir à neige Polet ALUMINIUM 400 mm avec manche

CODE	€/STUK €/PIECE
23683581	21,50



## Ijskrabber met handschoen Grattoir à glace avec gant

CODE	€/STUK €/PIECE
23815067	1,99



## Sneeuwschuiver Chasse-neige à étrave

- Snelle opname met de vorktanden
- Beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- Ruimschild 2-voudig naar rechts en links verstelbaar
- Met rubberen schraaplijst
- Gelakt, oranje, RAL 2000
- Schildbreedte: 1.500 mm
- Schildhoogte: 620 mm
- Vorktandmaten: 150x50 mm
- Vorkafstand: 420 mm
- Gewicht: 172 kg

- Montage rapide avec des bras de fourche
- Sécurisé contre glissement involontaire
- Bouclier amovible 2-faces à droite et gauche
- Avec bord en caoutchouc
- Laqué, orange, RAL 2000
- Largeur bouclier: 1.500 mm
- Hauteur bouclier: 620 mm
- Dim. bras de fourche : 150x50 mm
- Distance bras de fourche : 420 mm
- Poids : 172 kg

CODE	€/STUK €/PIECE
12178292	1.250,00



## HYGIENE EN BESCHERMING HYGIENE ET PROTECTION

### STOKO Stokolan 100 ml

#### STOKO Stokolan 100 ml geperfumeerd

- Voor alle huidtypes
- Snel intrekkende crème
- Hoge verzorgende werking
- Met ureum & glycerine

#### STOKO Stokolan 100 ml parfumé

- Pour tous les types de peau
- Crème à pénétration rapide
- Soin réparateur intensif
- A l'urée & à la glycérine



CODE	€/STUK €/PIECE
23783620	2,43

### STOKO Frost Protect 100 ml

- Snel intrekkende crème
- Beschermt tegen koude en vorst in open lucht en in koelinstallaties
- Met panthenol, glycerine en allantoin

- Crème à pénétration rapide
- Protège contre le froid et la gelée à l'extérieur mais aussi dans des installations de refroidissement
- A la panthenol, la glycérine et à l'allantoïne



CODE	€/STUK €/PIECE
12178582	2,47

## ONDERHOUDSPRODUCTEN PRODUITS DE MAINTENANCE

### Pro Screen ruitensproeiervloeistof Pro Screen lave-glace

- Milieuvriendelijke ruitensproeiervloeistof met een maximaal reinigend vermogen
- Verwijdert doeltreffend insecten en vetigheid
- Ruikt naar frisse citroen bij verneveling
- Niet agressief voor lak, rubbers en polycarbonaat

- Lave-glace antigel biodégradable avec d'excellentes performances nettoyantes
- Enlève efficacement les insectes et la graisse
- Laisse une odeur de citron agréable après pulvérisation
- N'attaque pas la laque, les caoutchoucs et les polycarbonates



CODE	INHOUD CONTENU	AFNAME QUANTITE	€/STUK €/PIECE
23543116	1 l	Afname per stuk Achat par pièce	2,86
		Afname per 24 stuks Achat par 24 pièces	2,57
23543095	5 l	Afname per stuk Achat par pièce	5,91
		Afname per 24 stuks Achat par 24 pièces	4,92



### Pro-Screen de-icer

- Ontdooit in een oogopslag aangevroren ruiten!
- Dégèle vos vitres givrées d'un seul coup d'œil!

CODE	INHOUD CONTENU	AFNAME QUANTITE	€/STUK €/PIECE
23543112	500 ml	Afname per stuk Achat par pièce	3,81
		Afname per 24 stuks Achat par 24 pièces	3,55



# PERSOONLIJKE BESCHERMING

## PRODUITS DE SECURITE

### Mascot Seoul gewatteerde wintercap

#### Mascot Seoul casquette coréenne à oreilles

- Voering van quilt
- Oorwarmers van bont zijn opklapbaar en kunnen vastgemaakt worden onder de kin
- 100% nylon
- Kleur: marine
- *Doublure matelassée*
- *Protèges-oreilles en fourrure - se rabattent sur les oreilles et se boutonnent sous le menton*
- 100% nylon
- Couleur: marine



CODE	MAAT TAILLE	€/STUK €/PIECE
12117938	XL	8,37

### Wintermuts voor veiligheidshelm

#### Bonnet d'hiver pour casque de sécurité

- Blauwe wintermuts met rits voor veiligheidshelm
- *Bonnet d'hiver bleu avec fermeture éclair pour casque de sécurité*



CODE	€/STUK €/PIECE
23572823	8,93

### Gevoerde wintermuts Thinsulate marine

#### Bonnet d'hiver Thinsulate marine

- Gevoerde wintermuts Thinsulate 100% acryl marine
- *Bonnet d'hiver avec doublure Thinsulate 100% acryl marine*



CODE	€/STUK €/PIECE
12178622	2,80

### SIOEN Pilot jacket 027A

- Sio-pilot winterjas met uitneembare bontvoering en uitneembare mouwen
- Uitneembare bontkraag
- GSM-zak, armzak met ritssluiting, 2 borst- en zijzakken
- Samenstelling: 60% polyamide / 40% katoen (280 g/m<sup>2</sup>)
- Kleur: marine

- *Sio-pilot Beaver Nylon veste d'hiver à doublure et manches en fourrure détachables*
- *Col en fourrure détachable*
- *Poche pour GSM, poche sur la manche avec fermeture éclair, 2 poches poitrine, 2 poches sur le côté*
- *Tissu: 60% polyamide / 40% coton (280 g/m<sup>2</sup>)*
- *Couleur: marine*



CODE	MAAT TAILLE	€/STUK €/PIECE
23381992	S	25,80
23381993	M	25,80
23381994	L	25,80
23381995	XL	25,80
23381996	2XL	27,86
23381997	3XL	29,93

### SIOEN Pilot jacket 029A

- Multifunctionele jas met uitneembare mouwen en bontvoering
- Uitneembare bontkraag
- GSM-zak, armzak met ritssluiting, 2 borst- en zijzakken
- Samenstelling: 80% polyester / 20% katoen (280 g/m<sup>2</sup>)
- Ruglengte 75 cm
- Kleur: fluo geel

- *Veste multifonctionnelle avec manches et doublure en fourrure détachables*
- *Col en fourrure détachable*
- *Poche pour GSM, poche sur la manche avec fermeture éclair, 2 poches poitrine, 2 poches sur le côté*
- *Composition: 80% polyester / 20% coton (280 g/m<sup>2</sup>)*
- *Longueur dorsale 75 cm*
- *Couleur: fluorescent jaune*



CODE	MAAT TAILLE	€/STUK €/PIECE
23381999	S	36,30
23382000	M	36,30
23382001	L	36,30
23382002	XL	36,30
23382003	2XL	39,20
23382004	3XL	42,11

### Mascot winter bodywarmer Sölden Bearnylon®

#### Mascot Sölden gilet d'hiver en Bearnylon®

- Waterafstotend met warme synthetische bontvoering
- Deelbare rits
- Borstzak met klep
- Telefoonborstzak met verstelbare klep
- Pennenzakjes
- Borstzakken - twee open en twee met klep en drukknoop
- Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting
- 60% katoen - 40% nylon, 240 g/m<sup>2</sup>
- Standaardkleur: marineblauw
- Ook verkrijgbaar in zwart en koningsblauw



- *Extérieur imperméable et doublure chaude en fourrure synthétique*
- *Zip intégral*
- *Poche poitrine sous rabat*
- *Poche pour GSM sur la poitrine, sous rabat réglable*
- *Poches stylo*
- *Poches frontales - dont deux ouvertes et deux sous rabat avec bouton-pression*
- *Poches intérieures - dont une zippée et une fermée par bande auto-agrippante*
- *60% coton - 40% nylon, 240 g/m<sup>2</sup>*
- *Couleur standard: bleu marine*
- *Aussi disponible en noir et bleu royal*

CODE	MAAT TAILLE	KLEUR COULEUR	€/STUK €/PIECE
23575954	XS	Marineblauw Bleu marine	32,84
12177710	S	Marineblauw Bleu marine	32,84
12177711	M	Marineblauw Bleu marine	32,84
12177744	L	Marineblauw Bleu marine	32,84
24001306	XL	Marineblauw Bleu marine	32,84
24001308	2XL	Marineblauw Bleu marine	32,84
12177712	3XL	Marineblauw Bleu marine	37,80
12177743	4XL	Marineblauw Bleu marine	49,28

### Mascot softshell stretchjack Tampa

- Ademend, winddicht en waterafstotend
- Fleece aan de binnenkant
- Sluiting met rits en inwendige windvanger
- Borstzakken met rits
- D-ring
- Voorzakken met rits
- Voorgevormde mouwen
- Klittenbandsluiting bij de pols
- Elastisch rijsnoer, aan de onderkant verstelbaar
- Reflectie-effecten
- 100% polyester - 270 g/m<sup>2</sup>
- Standaardkleur: zwart
- Ook verkrijgbaar in marine en antraciet grijs



- *Respirant, coupe-vent et imperméable*
- *Polaire à l'intérieur*
- *Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l'intérieur*
- *Poches poitrine zippées*
- *Anneau en D*
- *Poches frontales zippées*
- *Manches façonnées*
- *Bande auto-agrippante aux poignets*
- *Bas ajustable à l'aide d'un cordon élastique de serrage*
- *Effets réfléchissants*
- *100% polyester, 270 g/m<sup>2</sup>*
- *Couleur: noir*
- *Aussi disponible en marine et anthracite foncé*

CODE	MAAT TAILLE	KLEUR COULEUR	€/STUK €/PIECE
12178270	XS	Zwart Noir	35,92
12178271	S	Zwart Noir	35,92
12178272	M	Zwart Noir	35,92
12178273	L	Zwart Noir	35,92
12178274	XL	Zwart Noir	35,92
12178275	2XL	Zwart Noir	35,92
12178276	3XL	Zwart Noir	41,33
12178277	4XL	Zwart Noir	53,87

### Splitlederen winterhandschoen cat.1

#### Gant d'hiver en croûte de cuir cat. 1

- Winterhandschoen in splitleder met dikke teddy-voering en velcrosluiting
- *Gant d'hiver en croûte de cuir avec doublure en laine épaisse et fermeture velcro*



CODE	MAAT TAILLE	AFNAME QUANTITE	€/PAAR €/PAIRE
23572348	10 (XL)	Afname per paar Achat par paire	4,72
		Afname per 12 paar Achat par 12 paires	4,57
		Afname per 60 paar Achat par 60 paires	4,13

## Emma winterlaars Merula S3 Botte d'hiver Emma Merula S3

- Hoge, bruine bontgevoerde (schapenvacht) offshore veiligheidslaars met stalen neus, stalen tussenzool en overneus; gemaakt uit volnerf randsleder; Texon binnenzool gevoerd met molton
- SRC-proof GRIPFORCE® EASY TWIST zool
- Climbing control (ladders), energiezone (hoge schokabsorptie) en easy twist zone (minder kracht bij draaimoment)
- Goedgekeurd volgens EN ISO 20345:2004 (E) S3

- Bottes hautes (offshore) de sécurité, fourrées marron (doubleure en laine de mouton véritable) avec embout en acier, semelle anti-perforation et embout anti-usure; la chaussure est dotée en cuir de vache fleur haute qualité; semelle intérieure Texon en cuir doublée molton
- Sous-semelle GRIPFORCE® EASY TWIST conforme aux normes SRC
- Climbing control (échelles), zone d'énergie (grande absorption des chocs) et zone easy twist (moins de forces par rotation)
- Approuvé ISO EN ISO 20345:2004 (E) S3



CODE	MAAT POINTURE	€/PAAR €/PAIRE
23487451	37	99,14
23487452	38	99,14
23487453	39	99,14
23487454	40	99,14
23487455	41	99,14
23487456	42	99,14
23487457	43	99,14
23487458	44	99,14
23487459	45	99,14
23487460	46	99,14
23487461	47	99,14
23487462	48	99,14

## Safe Worker winterlaars Huskey S3 Botte d'hiver Safe Worker Huskey S3

- Hoge, bruine bontgevoerde (acryl) veiligheidslaars met stalen neus, stalen tussenzool en overneus
- Gemaakt uit nerfleder
- Losse inlegzool
- PU loopzool
- Leestbreedte 10.5
- Goedgekeurd volgens EN ISO 20345:2004 (E) S3

- Botte de sécurité brune avec doubleure fourrure acrylique
- Avec embout métallique, semelle intercalaire acier et embout renforcé
- Cuire fleur
- Semelle intérieure
- Semelle extérieure de PU
- Largeur 10.5
- Approuvé selon EN ISO 20345:2004 (E) S3



CODE	MAAT POINTURE	€/PAAR €/PAIRE
12178472	38	47,66
12178583	39	47,66
12178584	40	47,66
12178585	41	47,66
12178586	42	47,66
12178587	43	47,66
12178588	44	47,66
12178589	45	47,66
12178590	46	47,66
12178591	47	47,66

## Regenbroek PUFLEX plus Pantalon de pluie PUFLEX plus

- Ongevoerde PU stretchbroek
- Elastiek in de taille
- 2 steekzakken met rits afsluitbaar
- Vervaardigd volgens EN343
- Standaardkleur: marine
- Ook verkrijgbaar in geel en groen

- Pantalon en PU non doublé
- Taille élastique
- 2 ouvertures latérales avec fermeture éclair
- Fabriqué selon EN343
- Couleur standard: marine
- Aussi disponible en jaune et vert



CODE	MAAT TAILLE	KLEUR COULEUR	€/STUK €/PIECE
23686062	S	Marine	13,95
23686063	M	Marine	13,95
23686064	L	Marine	13,95
23686065	XL	Marine	13,95
23686066	2XL	Marine	13,95
23686067	3XL	Marine	13,95

## Regenjas PUFLEX plus Imperméable PUFLEX plus

- Ongevoerde PU stretchjas
- Ritsluiting en drukknopen
- Elastiek in de mouwen
- 2 zakken met klittenbandsluiting en klep
- Vaste capuchon met aantrekkkoord
- Vervaardigd volgens EN343
- Standaardkleur: marine
- Ook verkrijgbaar in geel en groen

- Veste en PU non doublée
- Fermeture éclair et bouton-pression
- Élastique aux manches
- 2 poches avec rabat et fermeture velcro
- Capuchon fixe avec cordon de tirage
- Fabriqué selon EN343
- Couleur standard: marine
- Aussi disponible en jaune et vert



CODE	MAAT TAILLE	KLEUR COULEUR	€/STUK €/PIECE
23686044	S	Marine	20,66
23686045	M	Marine	20,66
23686046	L	Marine	20,66
23686047	XL	Marine	20,66
23686048	2XL	Marine	20,66
23686049	3XL	Marine	20,66

## Viloft thermokleding Vêtements thermiques Viloft

- Kwaliteit: 50% polyester - 50% viscose, 180 g/m<sup>2</sup>
- Zeer aangenaam om te dragen
- Veroorzaakt geen storende geurontwikkeling en is wasbaar op 40°C

- Qualité: 50% polyester - 50% viscose, 180 g/m<sup>2</sup>
- Très confortable à porter
- Ne cause pas d'odeur gênante et est lavable à 40°C



CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	MAAT TAILLE	KLEUR COULEUR	€/STUK €/PIECE
12131237	Shirt	M	Blaauw Bleu	11,99
12131238	Shirt	L	Blaauw Bleu	11,99
12131239	Shirt	XL	Blaauw Bleu	11,99
12131240	Shirt	2XL	Blaauw Bleu	11,99
12178451	Broek Pantalon	M	Blaauw Bleu	11,99
12178452	Broek Pantalon	L	Blaauw Bleu	11,99
12178453	Broek Pantalon	XL	Blaauw Bleu	11,99
12178454	Broek Pantalon	2XL	Blaauw Bleu	11,99

## Ansell Powerflex 80-400



- Zeer goede thermische isolatie (tot -30°C)
- Goede zichtbaarheid
- Stevige greep
- EN388:X231 en EN511:020
- Maten: 8 - 9 - 10

- Bonne isolation thermique (jusqu'à -30°C)
- Excellente visibilité
- Préhension sûre
- EN388:X231 en EN511:020
- Tailles: 8 - 9 - 10

CODE	MAAT TAILLE	AFNAME QUANTITE	€/PAAR €/PAIRE
23306734	8	Afname per 12 paar Achat par 12 paires	4,34
		Afname per 72 paar Achat par 72 paires	4,18
		Afname per 144 paar Achat par 144 paires	4,03
12140732	9	Afname per 12 paar Achat par 12 paires	4,34
		Afname per 72 paar Achat par 72 paires	4,18
		Afname per 144 paar Achat par 144 paires	4,03
23306733	10	Afname per 12 paar Achat par 12 paires	4,34
		Afname per 72 paar Achat par 72 paires	4,18
		Afname per 144 paar Achat par 144 paires	4,03

# CHEMISCHE EN MECHANISCHE BEVESTIGINGEN

## FIXATIONS CHIMIQUES ET MECANIKES

### Soudal Fix All Crystal

Fix All Crystal is een hoogwaardige, glasklare, elastische eencomponent constructiekit op basis van een MS-polymeer.

Kenmerken:

- Zeer goed verwerkbaar, blijvend elastisch na uitharding
- Glasklare formule
- Overschilderbaar met watergedragen systemen

Le Fix All Crystal est un mastic de construction monocomposant, à base de MS polymères, neutre et élastique de haute qualité, qui est clair comme l'eau de roche.

Caractéristiques :

- Application très facile, élasticité permanente après polymérisation
- Produit translucide
- Peut être peint avec des peintures à base d'eau



**BIJ AANKOOP VAN 2 DOZEN (= 24 STUKS) SOUDAL FIX ALL CRYSTAL, GRATIS 1 BIOSCOOPTICKET\***

\*Enkel geldig in de cinemacomplexen van de Kinopolis group en enkel voor gewone filmvoorstellingen (niet voor 3D-films). Worden bezorgd na afloop van de actie (februari 2012).

**A L'ACHAT DE 2 BOITES (= 24 TUBES) SOUDAL FIX ALL CRYSTAL 1 BILLET DE CINEMA\* GRATUIT**

\*Valables dans tous les cinémas du groupe Kinopolis et seulement pour les films digitaux (pas pour les films 3D). Seront remis après la clôture de cette action (février 2012).

CODE	INHOUD CONTENU	VERPAKKING EMBALLAGE	€/ AFNAME PER 24 BUSSEN €/ ACHAT PAR 24 TUBES
12178544	290 ml	24	174,00

### Soudal Fix All High Tack

**SOUDAL**

Fix All High Tack is een hoogwaardige, neutrale, elastische eencomponent lijmkit op basis van een MS-polymeer met een zeer hoge aanvangskleefkracht.

Kenmerken:

- Hoge aanvangskleefkracht (ondersteuning niet altijd noodzakelijk) en snelle doorharding
- Zeer hoge kleefkracht (zonder primer), vrijwel reukloos
- Uitstekend op hout, steen, beton, pleisterwerk, metaal, kunststofmaterialen, PVC, polyester, polystyreen
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam, overschilderbaar met watergedragen systemen
- Uitstekende weerstand tegen alle weersinvloeden, goede hechting op vochtige ondergrond
- Bevat geen isocyanaten en geen siliconen
- Overschilderbaar, na pelvorming, met watergedragen verven

Le Fix All High Tack est une colle et mastic, neutre et élastique, avec une très haute adhérence initiale.

Caractéristiques :

- Haute adhérence initiale (un soutien de l'objet à coller n'est pas toujours nécessaire), durcissement rapide
- Très haute adhérence (sans primer), pratiquement inodore
- Excellent sur bois, pierre, béton, plafonnage, métal, matières synthétiques, PVC, polyester, polystyrène
- Élasticité permanente après polymérisation. Mastic d'étanchéité idéal, même dans le domaine sanitaire
- Colle de montage supérieure de qualité professionnelle, excellente résistance aux intempéries, bonne adhérence sur support humide
- Ne contient ni solvants, ni isocyanates,
- Se peint après pelliculation, aussi avec des peintures à base aqueuse



**BIJ AANKOOP VAN 2 DOZEN (= 24 STUKS) SOUDAL FIX ALL HIGH TACK, GRATIS 1 BIOSCOOPTICKET\***

\*Enkel geldig in de cinemacomplexen van de Kinopolis group en enkel voor gewone filmvoorstellingen (niet voor 3D-films). Worden bezorgd na afloop van de actie (februari 2012).

**A L'ACHAT DE 2 BOITES (= 24 TUBES) SOUDAL FIX ALL HIGH TACK 1 BILLET DE CINEMA\* GRATUIT**

\*Valables dans tous les cinémas du groupe Kinopolis et seulement pour les films digitaux (pas pour les films 3D). Seront remis après la clôture de cette action (février 2012).

CODE	KLEUR COULEUR	INHOUD CONTENU	VERPAKKING EMBALLAGE	€/ AFNAME PER 24 STUKS €/ ACHAT PAR 24 PIECES
12178327	Wit Blanc	290 ml	24	179,00
12178328	Grijs Gris	290 ml	24	179,00
12178309	Zwart Noir	290 ml	24	179,00

### Loctite 406 Snellijm

#### Adhésif instantané Loctite 406

**LOCTITE**

- Fixatietijd: 2 – 10 sec.
- Kleur: kleurloos transparant
- Viscositeit in mPa.s: 20
- Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C

KUNSTSTOFFEN EN RUBBER, LAGE VISCOSITEIT  
PLASTIQUES ET CAOUTCHOUC, FAIBLE VISCOSITE

Voordelen:

- Snelle verlijming van kunststoffen, rubbersoorten (inclusief EPDM) en elastomeren

- Temps de prise: 2 – 10 sec.
- Couleur: transparent et incolore
- Viscosité en mPa.s: 20
- Plage de température de service: -40°C à +80°C

Avantages:

- Collage rapide des plastiques, des caoutchoucs (y compris l'EPDM) et des élastomères



### Loctite 401 Snellijm

#### Adhésif instantané Loctite 401

**LOCTITE**

- Fixatietijd: 3 – 10 sec.
- Kleur: kleurloos transparant
- Viscositeit in mPa.s: 100
- Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C

Voordelen:

- Universeel gebruik
- Voor zure oppervlakken zoals gechromeerde of gegalvaniseerde oppervlakken
- Voor poreuze materialen zoals hout, papier, leder, kurk en textiel

- Temps de prise: 3 – 10 sec.
- Couleur: transparent et incolore
- Viscosité en mPa.s: 100
- Plage de température de service: -40°C à +80°C

Avantages:

- Usage général
- Convient également pour les surfaces acides, les surfaces chromées ou galvanisées
- Convient pour les matériaux poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu



UNIVERSEEL, LAGE VISCOSITEIT  
UNIVERSEL, FAIBLE VISCOSITE

### Loctite 7063 onderdelenreiniger en -ontvetter

#### Nettoyant et dégraissant Loctite 7063

**LOCTITE**

Loctite 7063 universele onderdelenreiniger en -ontvetter vóór verlijming die geen residu achterlaat (op basis van oplosmiddel).

Toepassingsgebied: metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen, machines

Voordelen:

- Universele oplosmiddelhoudende onderdelenreiniger
- Laat geen residu achter
- Ideaal om vóór het verlijmen en afdichten te gebruiken
- Verwijdert vet, olie, smeermiddelen, metaalspaanders en fijne deeltjes van alle oppervlakken

Loctite 7063 nettoyant et dégraissant universel avant collage qui ne laisse pas de résidu (à base de solvants).

Champ d'application: industrie du travail des métaux, ateliers, machines

Avantages:

- Nettoyant à base de solvant pour pièces à usage général
- Ne laisse aucun résidu
- Idéal pour la préparation des surfaces avant collage et étanchéité
- Élimine graisses, huiles, lubrifiants, fluides de coupe et particules fines



#### OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Loctite 406 Snellijm  
Adhésif instantané Loctite 406

CODE	INHOUD CONTENU	VERPAKKING EMBALLAGE	€/ AFNAME VAN 12 STUKS €/ PAR 12 PIECES
12178185	20 g	12	199,49

Loctite 401 Snellijm  
Adhésif instantané Loctite 401

CODE	INHOUD CONTENU	VERPAKKING EMBALLAGE	€/ AFNAME VAN 12 STUKS €/ PAR 12 PIECES
12178184	20 g	12	194,99

Loctite 7063 onderdelenreiniger en -ontvetter  
Nettoyant et dégraissant Loctite 7063

CODE	INHOUD CONTENU	VERPAKKING EMBALLAGE	€/ AFNAME VAN 12 STUKS €/ PAR 12 PIECES
12178183	400 ml	12	148,49



**BIJ AANKOOP VAN 1 KARTON (12 STUKS) LOCTITE 401 SNELLIJM, 1 KARTON (12 STUKS) LOCTITE 406 SNELLIJM OF 1 KARTON (12 STUKS) LOCTITE 7063 ONDERDELENREINIGER EN -ONTVETTER ONTVANGT U GRATIS EEN ORIGINELE LOCTITE HANDDOEK**

**A L'ACHAT DE 1 BOITE (12 PIECES) ADHESIF INSTANTANE LOCTITE 401, DE 1 BOITE (12 PIECES) ADHESIF INSTANTANE LOCTITE 406 OU 1 BOITE (12 PIECES) DE NETTOYANT ET DEGRAISSANT LOCTITE 7063 VOUS RECEVEZ UNE SERVIETTE DE BAIN GRATUITE**

# RUBBERS & PLASTICS CAOUTCHOUC & PLASTIQUES

## Strokgordijnen Rideaux à lanières

**KOUD? WARM? STOFFIG?  
HOU BUITEN WAT U NIET BINNEN WIL MET  
INDUSTRIËLE STROKGORDIJNEN.**


**CHAUD? FROID? POUSSIÉREUX?  
MAINTENEZ À L'EXTÉRIEUR CE QUE VOUS NE VOULEZ PAS  
À L'INTÉRIEUR AVEC DES RIDEAUX À LANIÈRES.**

### Kenmerken:

- Snelle en eenvoudige montage
- Verzinkt stalen beugels en ophangprofiel (Easy clip, RVS-uitvoering is optie)
- Afzonderlijk scharnierende stroken
- De stroken zijn snel te vervangen
- 3 strookbreedten
- Stroken met afgeronde kanten
- Heldere kwaliteit, dus veilig zicht
- Verschillende overlappingsen
- Ook koudebestendige stroken leverbaar (kwaliteit tot -45°C)
- Oranje/rode eindstroken (optie)

### Caractéristiques:

- Montage simple et rapide
- Profil de suspension et colliers acier galvanisé (Easy clip, exécution inox en option)
- Lamelles à charnières séparées
- Les lamelles sont facilement remplaçables
- 3 largeurs de lamelles
- Lamelles à côtés arrondis
- Transparence et bonne vision assurées
- Différents chevauchements
- Lamelles résistantes au froid livrables également (qualité jusqu'à -45 °C)
- Lamelle de bord orange/rouge (en option)



Easy Clip



**VOOR MEER INFO,  
CONTACTEER UW  
DICHTSTBIJZIJNDE  
ERIKS+BAUDOIN SERVICE  
CENTER**  
**POUR DE PLUS AMPLES INFOS,  
CONTACTEZ VOTRE SERVICE  
CENTER ERIKS+BAUDOIN LE  
PLUS PROCHE**

## ARMAFLEX isolatiegamma Gamme d'isolation ARMAFLEX

**REDUCEER JE ECOLOGISCHE VOETAFDruk!  
ISOLEER NU JE LEIDINGEN MET ARMAFLEX BUISISOLATIE  
VÓÓR DE KOUDE DAGEN ER AANKOMEN.**

**RÉDUISEZ VOTRE EMPREINTE CARBONE! ISOLEZ MAINTENANT  
VOS TUYAUX AVEC LA GAMME D'ISOLATION ARMAFLEX,  
AVANT L'ARRIVÉE DU FROID.**



**VOOR MEER INFO,  
CONTACTEER UW  
DICHTSTBIJZIJNDE  
ERIKS+BAUDOIN SERVICE  
CENTER**  
**POUR DE PLUS AMPLES INFOS,  
CONTACTEZ VOTRE SERVICE  
CENTER ERIKS+BAUDOIN LE  
PLUS PROCHE**



# SLANGEN FLEXIBLES

## RX® FIXED Slangklemmen Colliers de serrage RX® FIXED



- Standaard wormschroefklem volgens DIN3017
- 50% hogere treksterkte
- STAAL/W1 type heeft een RVS (W2) band die 2 à 3 x corrosiebestendiger is dan klemmen met verzinkte band
- Wormhuis uit naadloos getrokken buis met zeskantschroef 7 mm
- Bandranden omgezet om insnijden te voorkomen
- Collier de serrage à vis sans fin suivant DIN3017
- Une résistance à la traction de 50% plus
- Le type ACIER/W1 est composé d'une bande en inox (W2) qui a une résistance à la corrosion 2 à 3 fois plus élevée qu'un raccord avec bande galvanisé
- Fabriqué à partir d'un tube sans soudure et d'un écrou fendu à 6 pans de 7mm
- Les côtés de la bande sont recourbés afin d'éviter des incisions dans le flexible

## Slangklem RX® FIXED STAAL/W1 Collier de serrage RX® FIXED ACIER/W1

CODE	KLEMBEREIK PLAGE	BREEDTE LARGEUR	VERPAKKING EMBALLAGE	€/STUK* €/PIECE*
12187080	8-12	9,0	100	63,00
12187081	10-16	9,0	100	68,00
12187085	12-20	9,0	100	68,00
12187088	16-25	12,0	100	78,00
12187089	20-32	12,0	100	89,00
12187091	25-40	12,0	50	52,50
12187092	32-50	12,0	50	53,50
12187093	40-60	12,0	25	27,25
12187094	50-70	12,0	25	30,25




\* per verpakking  
\* par emballage

## Slangklem RX® FIXED RVS 304/W4 Collier de serrage RX® FIXED INOX 304/W4

CODE	KLEMBEREIK PLAGE	BREEDTE LARGEUR	VERPAKKING EMBALLAGE	€/STUK* €/PIECE*
12187095	8-12	9,0	50	99,00
12187096	10-16	9,0	50	108,00
12187098	12-20	9,0	50	113,00
12187099	16-25	12,0	50	117,50
12187100	20-32	12,0	50	127,00
12187102	25-40	12,0	50	136,50
12187103	32-50	12,0	50	146,00
12187104	40-60	12,0	50	150,50
12187105	50-70	12,0	50	160,00



\* per verpakking  
\* par emballage



**GRATIS  
GRATUIT**

**ACTIE  
ACTION**

**BIJ AANKOOP VAN EEN VOLLEDIGE VERPAKKING RX® SLANGKLEMMEN  
ONTVANGT U EEN RX® FIXED SCHROEVENDRAAIER GRATIS.**

\*\* (MAXIMUM 1 SCHROEVENDRAAIER PER BESTELLING)

**A L'ACHAT D'UN EMBALLAGE COMPLET DE COLLIERS DE SERRAGE RX®  
VOUS RECEVEZ UN TOURNEVIS RX® FIXED GRATUIT.**

\*\* (MAXIMUM 1 TOURNEVIS PAR COMMANDE)

# AFSLUITERS VANNES

**Fig. 7444 Pneumatische enkelwerkende kogelkraan**  
**Fig 7444 Robinet à boisseau sphérique avec actionneur pneumatique simple effet**

- Aansluiting: binnendraad (BSPP)
  - Materiaal huis: roestvast staal
  - Bediening: pneumatisch
  - Volle doorlaat: ja
  - Constructie huis: 3-delig
  - Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
  - Afdichting: PTFE
  - ISO 5211 Direct Mount top-flens: ja
  - Fire-safe: nee
  - Stuurdruk: 6 bar
- Connexion: taraudé gaz parallèle BSPP
  - Matière du corps: acier inoxydable
  - Maniement/commande: pneumatique
  - A passage plein: oui
  - Construction du corps: 3 pièces
  - Classe de pression 1000 PSI WOG
  - Joint: PTFE
  - Bride supérieure montage direct ISO 5211: oui
  - Fire-safe: non
  - Pression d'air: 6 bar



ARTIKELNUMMER N° D'ARTICLE	CODE	MAAT DIMENSION	WERKINGSPRINCIPE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	FUNCTIE FONCTION	€/STUK €/PIECE
EC0744401/4BKGUHU0000	525329	1/4" (8)	Enkelwerkend Simple effet	NC-veersluitend Fermeture par ressort NF	222,00
EC0744403/8BKGUHU0000	525330	3/8" (10)	Enkelwerkend Simple effet	NC-veersluitend Fermeture par ressort NF	222,00
EC0744401/2BKGUHU0000	525331	1/2" (15)	Enkelwerkend Simple effet	NC-veersluitend Fermeture par ressort NF	222,00
EC0744403/4BKGUHU0000	525332	3/4" (20)	Enkelwerkend Simple effet	NC-veersluitend Fermeture par ressort NF	231,00
EC074440001BKGUHU0000	525333	1" (25)	Enkelwerkend Simple effet	NC-veersluitend Fermeture par ressort NF	261,00
EC0744411/4BKGUHU0000	525334	1.1/4" (32)	Enkelwerkend Simple effet	NC-veersluitend Fermeture par ressort NF	305,00
EC0744401/2BKGUHU0000	525335	1.1/2" (40)	Enkelwerkend Simple effet	NC-veersluitend Fermeture par ressort NF	341,00
EC074440002BKGUHU0000	525336	2" (50)	Enkelwerkend Simple effet	NC-veersluitend Fermeture par ressort NF	395,00
EC0744421/2BKGUHU0000	525337	2.1/2" (65)	Enkelwerkend Simple effet	NC-veersluitend Fermeture par ressort NF	705,00
EC074440003BKGUHU0000	525338	3" (80)	Enkelwerkend Simple effet	NC-veersluitend Fermeture par ressort NF	959,00

**Fig. 7444 Pneumatische dubbelwerkende kogelkraan**  
**Fig 7444 Robinet à boisseau sphérique avec actionneur pneumatique double effet**

- Aansluiting: binnendraad (BSPP)
  - Materiaal huis: roestvast staal
  - Bediening: pneumatisch
  - Volle doorlaat: ja
  - Constructie huis: 3-delig
  - Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
  - Afdichting: PTFE
  - ISO 5211 Direct Mount top-flens: ja
  - Fire-safe: nee
  - Stuurdruk: 6 bar
- Connexion: taraudé gaz parallèle BSPP
  - Matière du corps: acier inoxydable
  - Maniement/commande: pneumatique
  - A passage plein: oui
  - Construction du corps: 3 pièces
  - Classe de pression 1000 PSI WOG
  - Joint: PTFE
  - Bride supérieure montage direct ISO 5211: oui
  - Fire-safe: non
  - Pression d'air: 6 bar



ARTIKELNUMMER N° D'ARTICLE	CODE	MAAT DIMENSION	WERKINGSPRINCIPE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	€/STUK €/PIECE
EC0744401/4BJGUHU0000	525318	1/4" (8)	Dubbelwerkend Double effet	175,00
EC0744403/8BJGUHU0000	525319	3/8" (10)	Dubbelwerkend Double effet	175,00
EC0744401/2BJGUHU0000	525320	1/2" (15)	Dubbelwerkend Double effet	175,00
EC0744403/4BJGUHU0000	525321	3/4" (20)	Dubbelwerkend Double effet	184,00
EC074440001BJGUHU0000	525322	1" (25)	Dubbelwerkend Double effet	206,00
EC0744411/4BJGUHU0000	525323	1.1/4" (32)	Dubbelwerkend Double effet	226,00
EC0744401/2BJGUHU0000	525324	1.1/2" (40)	Dubbelwerkend Double effet	249,00
EC074440002BJGUHU0000	525325	2" (50)	Dubbelwerkend Double effet	313,00
EC0744421/2BJGUHU0000	525326	2.1/2" (65)	Dubbelwerkend Double effet	513,00
EC074440003BJGUHU0000	525327	3" (80)	Dubbelwerkend Double effet	721,00
EC074440004BJGUHU0000	525328	4" (100)	Dubbelwerkend Double effet	1090,00

## MACHINES, LASSEN, SNIJDEN, SOLDEREN MACHINES, SOUDAGE, COUPAGE, BRASAGE

### Lastent Tente de soudage



Cepro lastenten zijn uitermate geschikt voor werkzaamheden in de open lucht. In de tent is men goed beschermd tegen verschillende weersinvloeden van buitenaf.

- Frame in gegalvaniseerde buizen Ø 25 mm
- Tentdoek uit PVC, mat wit & zelfdovend
- Voor- & achterzijde afsluitbaar door middel van een lussluiting
- 2 modellen beschikbaar: huisjes- & sheltermodel

Les tentes de soudage Cepro sont conçues pour tous travaux et conviennent parfaitement à un usage en extérieur. Les tentes vous protègent contre toutes les intempéries.

- L'armature est fabriquée de tubes galvanisés (Ø 25 mm)
- La toile est en PVC, blanche mate et auto-extinguible
- Les tentes sont munies d'une double ouverture en face avant et arrière
- 2 modèles disponibles: tente de soudage modèle standard et abri de chantier

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	AFMETINGEN H X D X B DIMENSIONS H X P X L CM	€/STUK €/PIECE
23362899	Lastent huisjesmodel Tente de soudage standard	220 x 200 x 190	665,00
12058540	Lastent sheltermodel Abri de chantier	155 x 200 x 187	495,00

### Verplaatsbare straler Radiant mobile

- Op voet
- 2.440 – 3.980 W
- Sur pied
- 2.440 – 3.980 W

CODE	€
23775441	183,30



### Roofing set



Inhoud:

- Handgreep Promatic
- Brander (Ø 50 mm)
- Dakbrandersteun
- Slang 10 m (Ø 8 mm)
- Instelbaar reduceerventiel met slangbreukventiel

Contenu:

- Poignée Promatic
- Brûleur (Ø 50 mm)
- Support de brûleur
- Tuyau 10 m (Ø 8 mm)
- Régulateur avec valve de rupture

CODE	€
23684638	286,51



# ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGE ELECTRIQUE

## Accuboorschroevendraaier BS 14.4 LT Impuls Perceuse-visseuse sans fil BS 14.4 LT Impuls

- Accutype: Li-Ion
- Accuspanning: 14,4 V
- Accucapaciteit: 1,3 Ah
- Max. koppel hard: 55 Nm
- Nullasttoerentalen: 0 – 400 / 0 – 1.400 / min
- Boorhouderspanbereik: 1,5 – 13 mm
- Ø boor in staal: 13 mm
- Ø boor in hout: 30 mm
- Type de batterie: Li-Ion
- Tension de batterie: 14,4 V
- Capacité de batterie: 1,3 Ah
- Couple de rotation dur max.: 55 Nm
- Vitesses de rotation à vide: 0 – 400 / 0 – 1.400 / min
- Couple de rotation réglable: 1,5 – 13 mm
- Ø perçage dans l'acier: 13 mm
- Ø perçage dans le bois: 30 mm



**metabo**  
work. don't play.



## Bouwradio Radio de chantier

- Met laadfunctie
- Geschikt voor alle huidige 14,4 en 18 Volt accupacks
- Accuwerking tot 18 uur afhankelijk van voltage accupack
- Spatwaterbeschermd, stofbestendig & stootvast
- Krachtige luidsprekers
- Extra stopcontact (bruikbaar bij netaansluiting)
- Digitale klok & wekker
- Led-verlichting
- Veilig opbergen van accupacks & mp3-spelers
- Fonction de chargement
- Compatible avec toutes batteries 14,4 et 18 V
- Durée de service sur batterie 18 h suivant le voltage de la batterie
- Protection contre les éclaboussures, les poussières & les chocs
- Haut-parleurs puissants
- Equipé d'une prise de contact supplémentaire (pour raccordement au réseau)
- Horloge & réveil digitales
- Eclairage led
- Rangement sécurisé pour batteries & lecteurs mp3



CODE	€
12213073	365,00

## WX 26-230 Quick Grote haakse slijper WX 26-230 Quick Grandes meuleuses d'angle

- Ø slijpschijf: 230 mm
- Opgenomen vermogen: 2.600 W
- Afgegeven vermogen: 1.800 W
- Onbelast toerental: 6.600 / min
- Schroefdraad as: M 14
- Herstartbeveiliging
- 'Quick' gereedschap-snelwisselsysteem
- Aanloopstroombegrenzing met softstart
- Metabo S-automatic veiligheidsuitschakeling: bij het blokkeren van de schijf wordt de stroomtoevoer onmiddellijk onderbroken
- Ø meule: 230 mm
- Puissance absorbée nominale: 2.600 W
- Puissance utile: 1.800 W
- Vitesse de rotation à vide: 6.600 / min
- Filet de la broche: M 14
- Protection antiredémarrage
- Changement rapide de meule Metabo 'Quick'
- Limitation du courant de démarrage à démarrage progressif
- Désactivation de sécurité Metabo S-automatic: si le disque se bloque, l'alimentation électrique est immédiatement interrompue

**metabo**  
work. don't play.



CODE	€
11915972	223,25



**BIJ AANKOOP VAN EEN METABO HAAKSE SLIJPER WX 26-230 QUICK ONTVANGT U 10 SLIJPSCHIJVEN (Q 230mm) T.W.V. 45,10 € GRATIS.**

**A L'ACHAT D'UNE MEULEUSE D'ANGLE WX 26-230 QUICK METABO VOUS RECEVEZ 10 MEULES (Q 230mm) D'UNE VALEUR DE 45,10 € GRATUITES.**

## Boorschroevendraaier GSR 18 VE-2-Li Perceuse-visseuse sans fil GSR 18 VE-2-Li



- Draaimoment, max.: 88 Nm
- Onbelast toerental (1e stand / 2e stand): 0 – 420 / 1.800 min-1
- Boorhouderspanbereik, min. / max.: 1,5 / 13 mm
- Accuspanning: 18 V
- Accutype: Li-Ion, 2 x 3.0 Ah
- Ø schroef, max.: 12 mm
- Ø boor in hout, max.: 50 mm

- Couple max. (visage en force): 88 Nm
- Régime à vide (vitesse 1 / vitesse 2): 0 – 420 / 1.800 min-1
- Plage de serrage du mandrin, min. / max.: 1,5 / 13 mm
- Tension de batterie: 18 V
- Type de batterie: Li-Ion, 2 x 3.0 Ah
- Tension de batterie: Li-Ion, 2 x 3.0 Ah
- Ø des vis, max.: 12 mm
- Ø perçage dans le bois, max.: 50 mm

CODE	€
11925597	363,95



**BIJ AANKOOP VAN EEN BOSCH BOORSCHROEVENDRAAIER GSR 18 VE-2-LI ONTVANGT U EEN PROFESSIONELE 77-DELIGE BOSCH ASSORTIMENTSBOX (L-BOXX) GRATIS.**

**A L'ACHAT D'UNE PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL GSR 18 VE-2-LI BOSCH VOUS RECEVEZ UNE BOITE PROFESSIONNELLE BOSCH (77 PIECES, L-BOXX) GRATUITE.**

## Haakse slijper GWS 14-125 CI Meuleuse angulaire GWS 14-125 CI



- Opgenomen vermogen: 1.400 W
- Onbelast toerental: 11.000 min-1
- Ø schijf: 125 mm
- Schroefdraad van slijpas: M 14
- KickBack Stop (herkent het blokkeren, schakelt de machine direct uit)
- Aanloopstroombegrenzing
- Herstartbescherming
- Champion motor
- Directe koeling
- Beveiligde beschermkap tegen verdraaien
- Puissance de prise courant nominale: 1.400 W
- Régime à vide: 11.000 min-1
- Ø disque: 125 mm
- Axe: M 14
- KickBack Stop (protection accrue grâce à un arrêt de la machine en cas de blocage)
- Limitation du courant de démarrage
- Protection contre redémarrage
- Champion moteur
- Refroidissement direct
- Capot de protection indéformable

CODE	€
12179610	179,95



**BIJ AANKOOP VAN EEN BOSCH HAAKSE SLIJPER GWS 14-125CI ONTVANGT U 5 SCHIJVEN\* GRATIS.**

**A L'ACHAT D'UNE MEULEUSE ANGULAIRE GWS 14-125CI BOSCH VOUS RECEVEZ 5 DISQUES\* GRATUITS.**

- \*5 schijven (Q 125 mm):
- 1 x universele schijf
- 2 x steenschijf
- 2 x metaalschijf

- \*5 disques (Q 125 mm):
- 1 x disque universel
- 2 x disque pour briques
- 2 x disque pour métal



## Slagmoersleutel MI-17HEG Clé à chocs MI-17HEG



- Aandrijfviervakant: ½"
- Boutcapaciteit: 16 mm
- Slagmechanisme: Twinhammer
- Toerental: 5.500 RPM
- Koppel: 650 Nm
- Luchtverbruik: 8,3 l/s
- Gewicht: 2,4 kg
- Luchtaansluiting: PT ¼"
- Embout carré d'entraînement: ½"
- Calibre de vissage: 16 mm
- Mécanisme de frappe: Twinhammer
- Régime: 5.500 RPM
- Couple: 650 Nm
- Consommation d'air: 8,3 l/s
- Poids: 2,4 kg
- Filetage raccordement pneumatique: PT ¼"

CODE	€
23896593	140,00



# HANDGEREEDSCHAP OUTILLAGE A MAIN

## CA-100 Inspectiecamera CA-100 Caméra d'inspection de poche

**RIDGID**

- Gedetailleerde visuele inspectie om onbereikbare plaatsen te inspecteren en een diagnose te stellen
- Groot LCD-scherm 3,5"
- Aluminium camerakop 17 mm met 4 ledlichten, instelbare lichtsterkte
- Verlengbaar tot 9 m
- Waterdicht tot 3 m
- 360° beeldrotatie
- Geleverd in een robuuste kunststofkoffer met 3 accessoires (haak, magneet & spiegel)
- *Facilite les inspections visuelles dans les zones les plus difficiles d'accès et permet d'établir un diagnostic*
- *Grand écran LCD 3,5"*
- *Tête de caméra en aluminium 17 mm avec 4 lumières led, luminosité réglable*
- *Extensible à 9 m*
- *Étanche à 3 m*
- *Rotation de l'image à 360°*
- *Livré dans un coffret robuste en plastique avec 3 accessoires (crochet, aimant & miroir)*



CODE	€
23702619	249,00

## Micro IR-100 Contactloze infraroodthermometer Micro IR-100 Thermomètre infrarouge

**RIDGID**

- Eenvoudige, snelle & nauwkeurige oppervlaktetemperatuurmetingen
- Bereik: -50°C tot 800°C
- Dubbele laserstraal voor een betere meting van het oppervlak
- Alarm (laag/hoog) klinkt indien temperatuur valt buiten de vaste limiet
- Duidelijk leesbaar LCD-scherm met achtergrondlicht

- *Mesurage de la température de surface simple, rapide & précis*
- *Champ : -50°C à 800°C*
- *Rayon laser double pour un mesurage plus précis de la température de surface*
- *Alarme sonore (bas/haut) quand la température tombe en dehors des limites fixées*
- *Ecran LCD clair, rétro éclairé & facile à lire*



CODE	€
12152129	99,00



## Ratelsleutel Zyklus Cliquet Zyklus

**Wera**

**ZYKLOP**

Een goede ratelsleutel behoort tot het standaardgereedschap van elke vakman. Sterker nog: een goede ratelsleutel is misschien wel het belangrijkste onderdeel van een gereedschapsuitrusting. Wera combineert de voordelen van 5 typen ratelsleutels in één enkele ratelsleutel: Zyklus=

- Ratelsleutel met fijnvertanding
- Ratelsleutel met kantelbare kop
- Ratelsleutel met hoekversnelling
- Ratelsleutel met dopvergrendeling
- Krachtratsleutel

Bovendien kan de Zyklus ook als gewone schroevendraaier worden gebruikt.

*Un cliquet digne de ce nom ne saurait manquer dans l'équipement standard de tout 'pro' du vissage. Plus encore: il est le cœur de tout set d'outillage. Wera réunit en un seul article les atouts de 5 types de cliquets: Zyklus=*

- *Cliquet à denture fine*
- *Cliquet articulé*
- *Cliquet angulaire*
- *Cliquet fixe-douilles*
- *Cliquet haute puissance*

*Et ce n'est pas tout! En outre, le Zyklus peut être utilisé comme tournevis.*



CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	€
12129072	Zyklus 8000A ratel 1/4" Zyklus 8000A cliquet 1/4"	32,33
12129073	Zyklus 8000B ratel 3/8" Zyklus 8000B cliquet 3/8"	36,72
12129074	Zyklus 8000C ratel 1/2" Zyklus 8000C cliquet 1/2"	39,65

## Ratelingsleutel, omkeerbaar, extra kort Clé mixte à cliquet, réversible, extra courte

**KSTOOLS**

- Van chroom-vanadium-staal hoogglans verchromd en spiegelgepolijst
- Exact vertand ratelmechanisme met 72 tanden en een terugstelhoek van slechts 5°
- De ratelkop is 15° schuin gebogen
- De stand van de bekopening bedraagt 15°
- De draaikoppels overtreffen de opgaven volgens DIN 3110, ISO 3318

- *En acier au chrome-vanadium, chromé brillant et poli*
- *Cliquet à denture fine, 72 dents et angle de reprise de 5°*
- *Tête de cliquet incliné à 15°*
- *Fourche incliné à 15°*
- *Les couples dépassent les exigences des normes DIN 3110, ISO 3318*

CODE	SW COTE S PLAT MM	€
12128944	8	7,09
12128945	9	7,28
12128946	10	7,58
12128947	11	7,76
12128948	12	8,03
12128949	13	8,25
12128950	14	9,19
12128951	15	9,38
12128952	16	9,86
12128953	17	10,39
12128954	18	10,88
12128955	19	11,63



## Ringratelsleutelset S4RM/3T Clés mixtes à cliquet S4RM/3T

**BAHCO**

- Ringratelsleutel, metrisch
- Links/rechts omkeerbaar
- 5° actiehoek
- 12-kant met Dynamic-Drive Profile
- Uitvoering: gesmeed, vernikkeld & verchromd, matte afwerking
- Materiaal: CrV
- Handzaam etui voor het dragen aan riem

- *Clés mixtes à cliquet, métriques*
- *Réversible gauche/droite*
- *Angle d'action 5°*
- *12 côtés avec Dynamic-Drive Profile*
- *Modèle: finition forgée, nickelée et chromée, finition mate*
- *Matériel: CrV*
- *Etui pratique pour porter à la ceinture*



CODE	€
23930020	38,13

## Verstelbare moersleutel 10 " 9033 Clé à molette réglable 10 " 9033

**BAHCO**

- Extra brede bekopening van 46,5 mm
- Comfortabele ERGO greep van TPE

- *Ouverture très large de 46,5 mm*
- *Poignée ERGO confortable en TPE*



CODE	BEKOPENING OUVERTURE MM	€
12215006	46,5	25,39

**ergo**™

## Verstelbare moersleutel 12 " 9035 Clé à molette réglable 12 " 9035

**BAHCO**

- Extra brede bekopening van 55,6 mm
- Comfortabele ERGO greep van TPE

- *Ouverture très large de 55,6 mm*
- *Poignée ERGO confortable en TPE*



CODE	BEKOPENING OUVERTURE MM	€
12215007	55,6	36,91

**ergo**™

## Doppenset S240 Jeu de douilles S240



- Doppenset 1/2" met Dynamic Drive profiel
- Uitvoering: mat verchromd
- Materiaal: chroom-vanadium
- Inhoud: 24-delig
  - 18 1/2" 6-kant doppen met Dynamic Drive profiel
  - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
  - 2 verlengstukken 1/2" 125 mm, 250 mm
  - 1 cardanstuk 1/2"
  - 1 dwarsgreep 1/2"
  - 1 2-componenten handgreep met gewricht 1/2" 250 mm
  - 1 ratel 1/2" 60 tanden
  - 1 los kunststofdoosje met 3 opbergvakken

CODE	€
12179453	80,86

- *Jeu de douilles 1/2" avec profil Dynamic Drive*
- *Modèle: chromé mat*
- *Matériel: chrome-vanadium*
- *Contenu: 24 pièces*
  - 18 douilles 1/2" 6 pans avec profil Dynamic Drive
  - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
  - 2 rallonges 1/2" 125 mm, 250 mm
  - 1 cardan 1/2"
  - 1 poignée coulissante 1/2"
  - 1 poignée articulée à 2 composants 1/2" 250 mm
  - 1 clé à cliquet 1/2" 60 dents
  - 1 petite boîte en plastique séparée comprenant 3 compartiments de rangement



BIJ AANKOOP VAN EEN BAHCO DOPPENSET S240, ONTVANGT U EEN BAHCO 25-DELIGE DOPPENSET SL25 GRATIS

A L'ACHAT D'UN JEU DE DOUILLE BAHCO S240, VOUS RECEVEZ UN JEU DE DOUILLE BAHCO SL25 (25 PIÈCES) GRATUIT



- Doppenset 1/4" aansluiting, Dynamic Drive profiel
- Uitvoering: vernikkeld & verchromd
- Materiaal: chroom-vanadium
- Inhoud: 25-delig
  - 12 1/4" 6-kant doppen met Dynamic Drive profiel 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
  - 1 ratel 1/4" compacte lengte: 125 mm (2-componenten handgreep)
  - Vastzetmechanisme houdt de dop sleutel vast. Snel wisselen door het indrukken van de vastzetknop
  - 2 bits 1/4" PHILLIPS 2
  - 2 bits voor binnenzeskantschroeven 5 en 6 mm
  - 6 bits TORX 10, 15, 20, 25, 30, 40
  - 1 bithouder 1/4" met borgring, voor schroevendraaierbits met 1/4" buitenzeskantaandrijving
  - 1 1/4" verlengstuk met kogelkop, 100 mm

- *Jeu de douilles 1/4", profil Dynamic Drive*
- *Modèle: nickelé & chromé*
- *Matériel: chrome-vanadium*
- *Contenu: 25 pièces*
  - 12 douilles à 6 pans 1/4" profil Dynamic Drive 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
  - 1 clé à cliquet 1/4" longueur compacte: 125 mm (poignée à deux composants)
  - Un mécanisme de blocage verrouille la clé à douille.
  - Facile à commuter en enfonçant le bouton de verrouillage
  - 2 embouts 1/4" PHILLIPS 2
  - 2 embouts pour vis à 6 pans intérieurs 5 et 6 mm
  - 6 embouts TORX 10, 15, 20, 25, 30, 40
  - 1 porte-embout 1/4" avec circlips, pour embouts tournevis avec 1/4" entraînement à 6 pans extérieurs
  - 1 1/4" rallonge à tête sphérique, 100 mm

## Krachtsdoppenset 1/2" Jeu de douilles 1/2"



- Inhoud: 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm
- Normale uitvoering
- Verpakking: metalen koffer

CODE	€
23896520	25,74

- *Contenu: 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm*
- *Douilles normales*
- *Emballage: coffret métal*

## Graveerpen RRI-9010 Crayon graveur RRI-9010



- Ø naald: 1,7 mm
- Ø slang: 4 mm
- Slagen: 36.000 slagen/min
- Luchtverbruik: 0,5 l/s
- Gewicht: 0,25 kg
- Luchtaansluiting: R 1/4'
- Vibraties: 0,7 m/s<sup>2</sup>
- Geluidsniveau: 62 dB(A)

CODE	€
23896735	131,75

- *Ø aiguille: 1,7 mm*
- *Ø tuyau: 4 mm*
- *Frappe: 36.000 coups/min*
- *Consommation d'air: 0,5 l/s*
- *Poids: 0,25 kg*
- *Raccord pneumatique: R 1/4'*
- *Vibrations: 0,7 m/s<sup>2</sup>*
- *Niveau de bruit: 62 dB(A)*

## Schroevendraaierset PocketStar® Jeu de tournevis PocketStar®

- Universeel gereedschap voor de mobiele inzet
- Eenvoudige keuze van bits door uitneemknop
- Met 4 bits voor binnenzeskantschroeven 3, 4, 5, 6 mm
- Met bit voor sleufschroeven 4,5 mm
- Met bit voor kruiskopschroeven PH2
- Met 3 bits voor inwendige Torx-schroeven T10, 15, 20
- Klaphouder is gemaakt uit glasvezelversterkt kunststof
- Bits vervaardigd uit chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard en galvanisch veredeld



- *Outil universel pour l'intervention sur site*
- *Sélection facile de bits par bouton*
- *Avec 4 tournevis pour vis à six pans creux 3, 4, 5, 6 mm*
- *Avec tournevis pour vis à fente 4,5 mm*
- *Avec tournevis pour vis à empreinte cruciforme PH2*
- *Avec 3 lames pour vis à empreinte Torx T10, 15, 20*
- *La monture est faite de fibre de verre renforcée de plastique*
- *Tournevis en acier au chrome-vanadium entièrement trempés et galvanisés*



CODE	€
12129020	13,92

## Haakse zeskant schroevendraaierset PocketStar® met kogelkop en MagicRing®

### Jeu de clés mâles coudées à tête sphérique PocketStar® et MagicRing®

CODE	€
12129044	14,62



- Invoeren & uitnemen van schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen
- 7 bits voor binnenzeskantschroeven 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- MagicRing® voor het vasthouden van de schroeven
- Klaphouder is gemaakt uit glasvezelversterkt kunststof
- Bits vervaardigd uit chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard en mat verchromd

- *Pour l'introduction ou l'extraction de vis dans les endroits difficilement accessibles*
- *Avec 7 tournevis pour vis à six pans creux 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm*
- *MagicRing® pour la fixation des vis*
- *La monture est en matière plastique renforcée de fibre de verre*
- *Tournevis en acier chrome-vanadium, entièrement trempés chromés mat*



## Haakse zeskant schroevendraaierset met kogelkop "easy colour"



### Jeu de clés mâles coudées à six pans, à tête sphérique, "easy colour"

- Speciaal voor het schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Sleutelwijdtes gemakkelijk herkenbaar door verschillende kleuren
- 9-delig: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Sleutel met kogelkop, omsloten kort been
- Levering in ergonomische houder
- Vervaardigd uit chroom-vanadium staal, doorgaand gehard, vernikkeld & gelakt

- *Spécialement conçues pour le vissage dans les endroits difficilement accessibles*
- *Clé facilement reconnaissable par les différentes couleurs*
- *9 clés: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm*
- *Avec tête sphérique & branche courte*
- *Livraison en étui plastique ergonomique*
- *Clés au chrome-vanadium, entièrement trempées, nickelées & peintes*



CODE	€
12129043	25,40

## Schakelkast sleutel, penvormig met spanningszoeker

### Clé pour armoires de distribution, forme stylo avec détecteur de tension



- Voor standaard schakelkasten & afsluitsystemen
- Contactloze spanningszoeker van wisselstroom met optische aanduiding
- Door de sleuteldrager naar buiten te zwenken, kunnen 4 verschillende sleutelprofielen gebruikt worden
- Magnetische 1/4" bitopname voor courante bits en extra bitopname voor 1/4" bits in één sleutelprofiel
- Met bit: kruisgleuf PH 2
- Batterijvak met bajonetsluiting voor gemakkelijk uitwisselen van de batterijen (2 x LR44)

- *Pour tous les systèmes classiques de fermetures d'armoires*
- *Détection sans contact de tensions alternatives avec indicateur optique*
- *Accès aux quatre profils de clé différents en basculant le support de clé*
- *Porte-embouts magnétique 1/4" pour tous embouts et équipé d'un embout 1/4" dans un profil de clé*
- *Avec embout cruciforme PH 2*
- *Compartiment des piles avec fermeture à baïonnette pour un remplacement facile (2 x LR44)*

CODE	€
23954126	25,85



# VERSPANENDE GEREEDSCHAPPEN & ABRASIEVEN OUTILS COUPANTS, D'AFFUTAGE & ABRASIFS



## Borenslijper EB-13

### Affuteuse de précision pour forets EB-13

- Capaciteit: 2-13 mm
- Gewicht: 9,5 kg
- Hoek: 90° - 140°
- Geleverd met CBN-steen
- Geleverd met 11 spantangen (3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)



CODE	€
11879186	698,00

- Capacité: 2-13 mm
- Poids: 9,5 kg
- Angle: 90° - 140°
- Livrée avec pierre CBN
- Livrée avec 11 pinces (3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)

## Borenslijper EB-12/30

### Affuteuse de précision pour forets EB-12/30

- Capaciteit: 12-30 mm
- Gewicht: 29 kg
- Hoek: 90° - 140°
- Geleverd met CBN-steen
- Geleverd met 19 spantangen (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30)



CODE	€
23974573	1.857,00

- Capacité: 12-30 mm
- Poids: 29 kg
- Angle: 90° - 140°
- Livrée avec pierre CBN
- Livrée avec 19 pinces (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30)

## Set 5555 Universeel tappen M3-M12

### Composition de tarauds universels 5555 M3-M12

- Voor blinde gaten
- Groene ring

- Pour trous borgnes
- Bague verte



CODE	INHOUD CONTENU	€
12187601	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	80,01

## Set 5561 Universeel tappen M3-M12

### Composition de tarauds universels 5561 M3-M12

- Voor doorlopende gaten
- Groene ring

- Pour trous débouchants
- Bague verte



CODE	INHOUD CONTENU	€
12187602	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	69,04

- Universeel, tot 1000 N/mm<sup>2</sup>
- Goed verspanbaar staal tot 1000 N/mm<sup>2</sup>
- Roestvrij staal tot 750 N/mm<sup>2</sup>
- Koper en koperlegeringen hard
- Messing lang spanend
- Alu-legeringen

- Universel, jusqu'à 1000 N/mm<sup>2</sup>
- Aciers bien usinables jusqu'à 1000 N/mm<sup>2</sup>
- Aciers inoxydables jusqu'à 750 N/mm<sup>2</sup>
- Cuivre et alliages de cuivre durs
- Laiton à copeaux longs
- Alliages d'aluminium

## Set 5553 Universeel tappen M3-M12

### Composition de tarauds universels 5553 M3-M12

- Voor blinde gaten
- Blauwe ring

- Pour trous borgnes
- Bague bleue



CODE	INHOUD CONTENU	€
12187684	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	89,67

## Set 2869 Universeel tappen M3-M12

### Composition de tarauds universels 2869 M3-M12

- Voor doorlopende gaten
- Blauwe ring

- Pour trous débouchants
- Bague bleue



CODE	INHOUD CONTENU	€
12187685	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	97,13

- RVS A2 / RVS A4
- Roestbestendige staalsoorten
- Zuurbestendige staalsoorten (RVS A4)
- Koper en koperlegeringen zacht
- Brons lang spanend
- Alu-spuitgietstaal (B.N.:AISi9Mg)

- INOX A2 / INOX A4
- Aciers antirouilles
- Aciers inoxydables (INOX A4)
- Cuivre et alliages de cuivre tendres
- Bronze à copeaux longs
- Alu-acier fondu (B.N.:AISi9Mg)

## 3M™ Cubitron™ II fiberschijf 982C & 987C

### 3M™ Cubitron™ II meule en fibre 982C & 987C

De nieuwe Cubitron™ II technologie is een echte revolutie in de wereld van de schuurmaterialen. Geen enkel ander schuurmineraal, dat momenteel op de markt aanwezig is, biedt zo een prestatie en een finish als de Cubitron II schuurmineraal. De unieke en gepatenteerde 3M technologie biedt u de volgende karakteristieken:

- Een levensduur die 5 x langer is dan die van standaardproducten
- Een snijkraft 2 x sneller
- Een verbeterde productiviteit

Deze nieuwe en unieke 3M gepatenteerde technologie vond u al in de 3M™ 982C Cubitron II fiberschijven 36+. Nu bestaat deze Cubitron II fiberschijf in alle groottes, 36+, 60+ en 80+.

La nouvelle technologie Cubitron™ II est une réelle révolution dans le monde des abrasifs. Aucun autre grain abrasif actuel ne peut vous offrir une performance de ce niveau. La technologie 3M unique et brevetée vous offrent les avantages suivants:

- Une durée de vie jusqu'à 5 x supérieure à un produit classique
- Une pouvoir de coupe 2 x plus rapide
- Une productivité accrue

Vous pouvez trouver cette nouvelle technologie 3M unique et brevetée dans les meules en fibre 3M™ 982C Cubitron II 36+. A ce moment la meule en fibre Cubitron II comprend aussi les grains 36+, 60+ et 80+.



### 982C

Speciaal ontwikkeld om toe te passen op staal


Pour l'acier




### 987C

Speciaal ontwikkeld voor hooggeleerde metalen zoals roestvrijstaal, nikkel legeringen, maar ook aluminium

Pour les métaux fortement alliés comme l'acier inoxydable, les alliages à base de nickel, mais aussi l'aluminium



Standaard keramisch schuurmateriaal  
Grain abrasif céramique standard



3M™ Cubitron™ II schuurmateriaal  
Grain abrasif 3M™ Cubitron™ II

CODE	TYPE	KORREL GRAIN	KLEUR COULEUR	Ø MM	VERPAKKING EMBALLAGE	€ / STUK € / PIECE
12149652	982C	36+	Bruin Brun	125	25	1,64
12158035	982C	60+	Bruin Brun	125	25	1,61
12158036	982C	80+	Bruin Brun	125	25	1,56
12158037	982C	36+	Bruin Brun	180	25	3,30
12158038	982C	60+	Bruin Brun	180	25	3,19
12158039	982C	80+	Bruin Brun	180	25	3,10
12216436	987C	36+	Rood Rouge	125	25	1,64
12158042	987C	60+	Rood Rouge	125	25	1,61
12158043	987C	80+	Rood Rouge	125	25	1,56
12158044	987C	36+	Rood Rouge	180	25	3,30
12158045	987C	60+	Rood Rouge	180	25	3,19
12158046	987C	80+	Rood Rouge	180	25	3,10
23579411	High Performance Steunschijf Disque High Performance	Hard Dur		115	1	13,24
23579412	High Performance Steunschijf Disque High Performance	Hard Dur		125	1	15,44
23579450	High Performance Steunschijf Disque High Performance	Hard Dur		178	1	18,80

**Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf met vaste stift**  
**Scotch-Brite™ Radial Bristle avec polissoir fixe**



De nieuwe kant-en-klare 3M™ Scotch-Brite™ Radial Bristle schijven zijn ideaal voor het reinigen, finishen, licht ontbramen en de oppervlaktevoorbereiding voor het polijsten.

- Uniek 3M gepatenteerd concept en constructie
- Veilig en zuiver alternatief voor staal- en nylonborstels
- Uitstekende kwaliteit

**Voordelen:**

- Elke schijf bevat het 3M™ Cubitron™ mineraal dat voor een consistente en reproduceerbare finish zorgt
- Volgt het profiel van het werkstuk en kan worden gebruikt op moeilijk te bereiken plaatsen
- De open structuur voorkomt het vollopen en geeft een lange gebruiksduur en een efficiënte reiniging
- Kant-en-klare om te gebruiken

**Toepassingen:**

- Het reinigen, verwijderen van lasverkleuringen, reinigen van lasnaden
- Het afbramen van complexe en precieze machinecomponenten en van kleine metalen onderdelen

**Materialen:**

- Staal, roestvast staal, non-ferro metalen, kunststoffen, hout

*Les nouveaux disques 3M™ Scotch-Brite™ Radial Bristle sont idéaux pour le nettoyage, la finition, l'ébavurage léger et la préparation de surface avant le polissage.*

- *Concept et construction uniques brevetés par 3M*
- *Alternative plus sûre et plus propre aux brosses en acier et en nylon*
- *Excellente flexibilité et conformabilité*

**Avantages:**

- *Chaque disque contient du minéral 3M™ Cubitron™ qui procure une finition constante et reproductible*
- *Suit les contours complexes et atteint les endroits difficiles d'accès*
- *La structure ouverte qui empêche l'encrassement assure une longue durée de vie et un nettoyage efficace*
- *Pré-monté et prêt à l'emploi*

**Applications:**

- *Nettoyage de saleté, de colorations de soudure, des cordons de soudure, de rainures*
- *Ebavurage de composants de machines de précision et complexes, de petites pièces métalliques*

**Matériaux:**

- *Acier, acier inoxydable, métaux non ferreux, plastiques, bois*

CODE	AFMETINGEN DIMENSIONS	GROFHEID GROSSIÈRETE	RPM MAX	VERPAKKING EMBALLAGE	€ / STUK € / PIÈCE
12162847	Ø 50 X 6	P80	10.000	6	<b>19,51</b>
12162848	Ø 50 X 6	P120	10.000	6	<b>19,51</b>
12162849	Ø 50 X 6	P220	10.000	6	<b>19,51</b>
12162850	Ø 75 X 6	P80	10.000	6	<b>19,86</b>
12162851	Ø 75 X 6	P120	10.000	6	<b>19,86</b>
12162852	Ø 75 X 6	P220	10.000	6	<b>19,86</b>

**AANDRIJFTECHNIEK**  
**TRANSMISSION DE PUISSANCE**

**Food Line Y-lagerunits**



**UITSTEKENDE PRESTATIES BIJ TOEPASSINGEN IN DE VOEDINGSINDUSTRIE!**

**DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS LES APPLICATIONS DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE!**

- Corrosiebestendig, zelfs bij toepassingen waar het reinigen onder hoge druk gebeurt
- Een solide en glad basisontwerp verbeteren de eliminatie van bacteriën
- Onderhoudsvrije oplossing: niet nodig te smeren:
  - Geen productiestanden
  - Geen risico op vergeten te smeren
  - Geen risico op vervuiling door vet
  - Positieve impact op het milieu
- Een uitgebreid assortiment
  - Composite
  - RVS
  - Zink coating
- Verhoging van de productiviteit
- Vermindering van smerings- & onderhoudskosten
- Résiste à la corrosion même sous des conditions de nettoyage à haute pression
- Design et finition favorisant l'élimination des bactéries
- Solution 'sans entretien': pas besoin de lubrifier:
  - Pas d'arrêt nécessaire
  - Pas de risque d'oubli
  - Pas de risque de contamination par la graisse
  - Impact positif sur l'environnement
- Une très large gamme disponible
  - Composite
  - Inox
  - Coating Zinc
- Augmentation de la productivité
- Réduction des coûts de lubrification et de maintenance

**Optibelt TT Optical**

Het toestel om de riemspanning te controleren door middel van frequentie met een optisch signaal (laser): gemakkelijk, snel & nauwkeurig.

- Eenvoudig gebruik
- Meetbereik van 5 tot 500 Hz
- Compact ontwerp
- Zeer betrouwbaar
- Hoge meetnauwkeurigheid
- Wordt geijkt in de fabriek
- CE-gekeurd
- Toepasbaar op v-riemen, krachtbanden, ribbenbanden & tandriemen
- De staat, de kleur & het type van de riem beïnvloeden de meting niet

*L'outil indispensable pour le contrôle de la tension de vos courroies par mesurage de fréquence à senseur optique: simple, rapide & précis!*

- *Très simple à utiliser*
- *Plage de mesure de 5 à 500 Hz*
- *Design compact*
- *Très fiable*
- *Mesure très précise*
- *Calibré en usine*
- *Approuvé CE*
- *Utilisable avec plusieurs types de courroies*
- *L'état, la couleur et le type de courroie n'influencent pas le mesurage*



**i**

**VOOR MEER INFO, CONTACTEER UW DICHTSTBIJZIJNDE ERIKS+BAUDOIN SERVICE CENTER**

**POUR DE PLUS AMPLES INFOS, CONTACTEZ VOTRE SERVICE CENTER ERIKS+BAUDOIN LE PLUS PROCHE**

**Service Centers**

**antwerpen@eriks.be**  
 phone +32 (0)3 545 97 40  
 fax +32 (0)3 541 82 12

**jumet@eriks.be**  
 phone +32 (0)71 91 50 00  
 fax +32 (0)71 91 50 15

**roeselare@eriks.be**  
 phone +32 (0)51 25 29 00  
 fax +32 (0)51 25 39 00

**brabant@eriks.be**  
 phone +32 (0)2 524 68 00  
 fax +32 (0)2 524 69 00

**liege@eriks.be**  
 phone +32 (0)4 246 76 60  
 fax +32 (0)4 384 34 18

**roncq@baudoin-campion.fr**  
 phone +33 3 20 28 90 80  
 fax +33 3 20 37 65 01


**genk@eriks.be**  
 phone +32 (0)89 32 27 27  
 fax +32 (0)89 36 31 83

**luxembourg@eriks.lu**  
 phone +352 400 605  
 fax +352 400 998

**turnhout@eriks.be**  
 phone +32 (0)14 41 84 16  
 fax +32 (0)14 42 16 71

**gent@eriks.be**  
 phone +32 (0)9 269 15 70  
 fax +32 (0)9 234 03 90

**mol@eriks.be**  
 phone +32 (0)14 34 64 34  
 fax +32 (0)14 32 31 76



know-how makes the difference

**ERIKS+BAUDOIN**